

## FEIN Dustex 35 LX

Nass- / Trockensauger

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

Bestellnummer: 9 20 29 060 00 0



### FEIN Vorteile

- › Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
- › Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörfestigung.
- › Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
- › Zulassung für Staubklasse L.
- › Mit PES Flachfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
- › Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- › Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger.
- › 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
- › Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0.

### Lieferumfang

- ✓ 1 Schubbügel
- ✓ 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm
- ✓ 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer
- ✓ 1 Flachfilter PES
- ✓ 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
- ✓ 1 Vliesfiltersack Premium
- ✓ 1 Stufenmuffe

## Ausstattung

- ✓ Softstart
- ✓ Kofferablage

✓ Start-/Stop-Automatik

✓ Antistatische Vorbereitung

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Max. Aufnahmeleistung	1 380 W
Luftmenge	4 320 l/min
Max. Unterdruck	254 hPa
Behältervolumen	35 l
Kabel mit Stecker	7,5 m
Schalldruckpegel	67 dB
Gewicht nach EPTA	13,50 kg

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	67,0 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	81,0 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert 2 ahv 3-Weg	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Anwendungsbeispiele

