

<b>EAN:</b>	4013288233943	<b>Abmessung:</b>	115x60x40 mm
<b>Teilenr:</b>	05008892001	<b>Gewicht:</b>	175 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 2025	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten
- Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube
- Intuitives Umschalten: Schalte ich nach rechts - schraube ich nach rechts, schalte ich nach links - schraube ich nach links
- Mit 6 BiTorsion Bits im Magazin: Kreuzschlitz Phillips und Pozidriv, TORX® und Schlitz; zähhart
- BiTorsion Bits für lange Lebensdauer
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Besonders kleiner Bits-Handhalter mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Das Umschalten der Schraubrichtung ist intuitiv: Wird der Ringschalter nach rechts gedreht, wird nach rechts geschraubt, wird der Ringschalter nach links gedreht, wird nach links geschraubt. Für präzise Arbeiten kann die Ratschenmechanik mit der 0-Position deaktiviert werden. Inklusive 6 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, zähhart, für den universellen Einsatz. Mit Take it easy Werkzeugfinder: Farbkennzeichnung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.



## Weblink

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 2025  
05008892001 - 4013288233943

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Innovative Ratschenmechanik**




Die im Griff integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles Arbeiten. Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

**Intuitives Umschalten und Deaktivierung der Ratschenfunktion**



Intuitives Umschalten der Ratschenmechanik. Wird der Drehschalter nach rechts geschaltet, ist die Schraubrichtung rechts; wird er nach links geschaltet, ist die Schraubrichtung links. Mit der 0-Position kann die Ratschenmechanik für präzise Arbeiten deaktiviert werden.

**Ratschenmechanik ermöglicht "Zwirbeln"**



Die innovative Ratschenmechanik ermöglicht einfaches "Zwirbeln". Ein echter Problemlöser bei fehlendem Widerstand der Schraube.

**Griff mit integriertem Bit-Magazin**



Der Griff kann geöffnet werden und gibt so den Zugriff auf die sechs im Magazin enthaltenen Bits frei.

**Kompakte Form**



Durch die kompakte Griffform und die kurze Klinge sind die Kraftform Stubbies besonders für Arbeiten in beengten Schraubsituationen geeignet.

**Schwenkbares Bit-Magazin**




Das schwenkbare Bit-Magazin ermöglicht die leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Situation und ist unverlierbar. Die Bits sind sicher untergebracht.

**BiTorsion Bits**



Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen.

**Bits mit Take it easy Werkzeugfinder**



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkenzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.


**Weblink**


Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2 2025  
05008892001 - 4013288233943

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Satz-Inhalt:


851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm

	05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
	05056422001	1x	PH 2 x 25 mm





855/1 BTZ Bits, PZ 1 x 25 mm

	05056720001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm





867/1 BTZ TORX® Bits, TX 25 x 25 mm

	05066126001	1x	TX 25 x 25 mm
---	-------------	----	---------------



800/1 BTZ Bits, 0,8 x 5,5 x 25 mm

	05056064001	1x	0,8 x 5,5 x 25 mm
---	-------------	----	-------------------



Weblink